
2027년도 전반기모집
치과의사 레지던트 선발
필기시험 전형 공고(안)

2026.10.

KDHA 대한치과병원협회
Korean Dental Hospital Association

1 개요

□ 치과의사전공의 수련과정



□ 치과의사 전공의 임용시험 배점 기준안

구분	현행		비고
	기준	배점비율	
인턴	치과대학성적	30%	
	필기시험	50%	국시성적 갈음
	면접시험	20%	
레지던트 (1년차)	인턴근무성적	30%	
	필기시험	50%	
	면접시험	20%	

※ 관련 근거: 치과의사전공의의 임용시험배점기준(보건복지부고시 제2024-145호)

□ 추진 배경

가. 선발시험의 공정성·객관성 제고

– 현행 선발시험 체계에 대한 공정성 및 객관성에 대한 민원 발생 등 일부의 지속적인 문제 제기

나. 수련치과병원 부담 경감·효율성 제고

– 개별 수련치과병원의 자체 시험을 위한 준비과정을 최소화하고, 공동시험 도입으로 업무 효율성 제고

2 평가 관련 정보

□ 평가 대상

– 인턴수료자 또는 수료예정자 중 의료법 제8조(결격사유 등)에 의거하여 결격사유가 없는 자

> 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 의료인이 될 수 없다. 다만, 간호사에 대하여는 「간호법」에서 정하는 바에 따른다. <개정 2007.10.17, 2018.3.27, 2018.8.14, 2020.4.7, 2023.5.19, 2024.9.20>
> 1. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제1호에 따른 정신질환자. 다만, 전문의가 의료인으로서 적합하다고 인정하는 사람은 그러하지 아니하다.
> 2. 마약·대마·향정신성의약품 중독자
> 3. 피성년후견인·피한정후견인
> 4. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
> 5. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 지난 후 2년이 지나지 아니한 자
> 6. 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자

□ 평가 과정

– 치과의사전문의의 수련 및 자격인정 등에 관한 규정 제9조 및 치과의사전공의의 연차별 수련교과과정 고시 (보건복지부고시 제2024-143호) 규정에 의거하여 인턴 수련교육 과정에 국한시켜 출제

□ 평가 정보 [별첨1,2 참조]

- 시험 방식: 태블릿PC를 활용하여 시험 진행
- 문제 유형: A형(5지 선다 단일 답안)
- 문항 구성: 총 50문항

평가 영역	진단	검사	치료
평가 비율	25문항 (50%)	15문항 (30%)	10문항 (20%)

- 시험 배점: 100점 만점(1문항당 2점)
- 시험 시간: 90분

3 전형 안내

□ 전형 일정

• 공동필기시험 온라인 응시접수 기간은 '원서교부 및 접수' 기간과 동일함.

구분	2027년도 전반기 모집전형	
	정기모집	추가모집
전형 공고	2026.11.9.(월)	
원서교부 및 접수	2026.11.16.(월) ~ 11.20.(금)	2026.12.7.(월) ~ 12.9. (수)
필기시험일	**2026.11.29.(일) 10:00**	
면접시험일	2026.12.2.(수)	2026.12.14.(월)
합격자발표일	2026.12.4.(금)	2026.12.16.(수)

□ 시험장소

○ [별첨2] 약도를 참조하시어 위치를 꼭 확인하시기 바랍니다.

○ 시험장 선택은 응시자에게 있으나 '일시 응시 가능인원'을 초과할 경우 타 지역 시험장에 응시하여야 합니다.

※ 인근 교통 혼잡 및 주차장이 협소한 관계로 대중교통 이용 바랍니다.

광역	시험장소	일시응시 가능인원
수도권, 충청권, 강원권	서울 인창고등학교 (서울특별시 서대문구 경기대로 65)	280
호남권	전남대학교치의학대학원 5F 대강당 (광주광역시 북구 용봉로 77)	70
영남권	경북대학교치과대학 8F 대강당 (대구광역시 중구 달구벌대로 2177)	120

○ 필기시험 응시원서 교부 및 접수 방법

- 해당 기관에 응시원서 제출 후, 대한치과병원협회 온라인 응시원서 작성.
- **필기시험 응시료(15만원)**
- 응시료는 지원 기관이 아닌 **"(사)대한치과병원협회"**로 입금
  (입금 시 **면허번호+성명 순**으로 표기하여주시기 바랍니다. [예시] 12345홍길동)
- 응시료 납부계좌 : 신한 100-026-674317 (예금주 사단법인대한치과병원협회

□ 기타사항

○ [별첨3] Q&A를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 기타 궁금하신 사항은 협회로 연락 바랍니다.(02-754-4039, khda@kdna.net)

■ 진단


진단
1 1
[1교시] [A형]
전체문제 185
남은문제 185
8:16:06
화면 밝기
8. 다음 파노라마방사선영상에서 관찰되는 것으로 옳은 것은?
1 치아들의 치조백선이 명확히 관찰된다.
오답 체크
2 정상적인 해면골 골소주 패턴을 보인다.
오답 체크
3 골육종과 같은 골형성종양을 의심해야한다.
오답 체크
4 전신질환에 의한 소견의 가능성이 높다.
오답 체크
5 치수와 근관이 명확히 관찰된다.
오답 체크
더 이상의 스크롤이 없습니다.
이전문제
전체문제
안푼문제
체크표시
밑줄
메모창
다음문제

■ 검사


검사
1 1
[1교시] [A형]
전체문제 185
남은문제 185
11:54:42
화면 밝기
123. 다음 구강내 사진에서 관찰되는 것은?
1 정중선 일치
오답 체크
2 치아형태이상(왜소치)
오답 체크
3 과개교합
오답 체크
4 III급 대구치 관계
오답 체크
5 유치만기 잔존
오답 체크
더 이상의 스크롤이 없습니다.
이전문제
전체문제
안푼문제
체크표시
밑줄
메모장
다음문제

■ 치료


치료
1 1
[1교시] [A형]
전체문제 185
남은문제 185
11:53:46
화면 밝기
133. 완전 탈구된 치아를 재식한 후 근관치료 중에 치환성치근 흡수가 발생하였다. 근관치료 중 근관 내 첩약해야 할 우선적 약제로 적절한 것은?
1 Minocycline
오답 체크
2 Tetracycline
오답 체크
3 Amoxacilline
오답 체크
4 Doxycycline
오답 체크
5 Calcium hydroxide
오답 체크
더 이상의 스크롤이 없습니다.
이전문제
전체문제
안푼문제
체크표시
밑줄
메모창
다음문제

[별첨1] 항목별 출제 범위

■ 진단

파노라마방사선영상	
1	치아우식증
2	치주질환
3	발육성 치아 이상
4	후천성 치아 이상
5	악안면부 염증질환의 진단
6	악안면부 낭의 영상진단
7	악안면부 양성종양의 영상진단
8	악안면부 악성종양의 영상진단
9	악안면부에 나타나는 기타 골질환의 영상진단
10	측두하악관절의 영상진단
11	상악동의 영상진단
12	타액선의 영상진단
13	악안면부 외상의 영상진단
14	연조직 석회화의 영상진단
15	악안면부에 발견되는 전신질환의 영상진단
16	악안면부 발육장애의 영상진단
구강내과	
1	턱관절장애: 관절장애, 근육장애, 심인성 장애
2	구강안면통증: 삼차신경통, 신경병변성 통증, 두통
3	수면장애: 수면무호흡증, 코골이, 수면이갈이
4	구강연조직 병소: 궤양성, 수포성 병소, 적색 병소, 백색 병소, 착색 병소, 감염
5	구강건조증, 타액선 질환, 구취

■ 검사

1	치아의 과정출
2	교합면 마모(occlusal wear)
3	비우식성 치경부 병소
4	치아형태이상(왜소증)
5	치아 간 공간
6	치아 간 겹침(crowding)
7	전치(부) 반대교합
8	과개교합(deep bite)
9	개방교합(open bite)
10	유치만기잔존
11	구치(부) 반대교합
12	III급 대구치관계
13	II급 대구치관계(II급 1류, II급 2류)
14	I급 대구치관계
15	I급 아류 대구치관계(Class I subdivision)
16	구치부의 설측경사
17	가위교합(scissors bite)
18	매복치(impacted tooth)
19	치은퇴축
20	제3대구치를 제외한 치아의 결손
21	과잉치(supernumerary tooth)
22	치아전위(transposition)
23	정중선 부조화(일치, 불일치)
24	치아의 근심경사(Mesial tipping)

■ 치료

1. 치과의사가 치과 술식과 관련하여 처방하거나 사용하는 약물

약물		일반명(성분명)	상품명
항균제	penicillins	amoxicillin	아목사펜, 곰실린
		amoxicillin + clavulanic acid	오구멘틴, 목사멘틴, 목시클
		amoxicillin + sulbactam	뉴피론, 아모박실
		ampicillin	암피실린, 앰씰린
		ampicillin + sulbactam	유나신, 락타실린
	cephalosporin	cephalexin(1세대)	메섹신, 세파메칠, 케파신, 팔렉신
		cefaclor(2세대)	세파클러
		cefuroxime(2세대)	세푸틴, 세푸록심
		cefdinir(3세대)	옴니세프, 애니세프
	macrolides	erythromycin	스티마이신 액
			국내 판매 경구약 없음
		azithromycin	지스로맥스, 아지로신
		clarithromycin	리스로마이신, 마비드, 씨클라린
	clindamycin	clindamycin	클린다마이신, 네오타신, 훌그램, 크레오신
	metronidazole	metronidazole	후라시닐
		metronidazole + spiramycin	로도질, 스피졸
	tetracyclines	doxycycline	바이브라마이신, 덴타클린, 덴티스타, 도크린, 독시사이클린
		minocycline	미노씬
	fluoroquinolones	ciprofloxacin	싸이플록신, 씨프로바이, 씨록
		moxifloxacin	아벨록스, 모벨록신
		levofloxacin	노팍신, 레보미신, 레보카신
	aminoglycosides	streptomycin	스트렙토마이신
		gentamicin	겐타마이신

	vancomycin	vancomycin	반코마이신, 반코진
	sulfonamides	sulfamethoxazole + trimethoprim	셉트린, 세바트림
NSAIDs	NSAIDs	aspirin	아스피린, 넥스핀, 로날
		ibuprofen	부루펜, 애드빌, 이부펜
		naproxen	아나프록스, 낙센
		ketoprofen	로이친, 케랄
		diclofenac	디낙스, 디페인, 모티펜
			아스로텍 (diclofenac+misoprostol)
		ketorolac	케딜락, 케트로, 케토라신
		etodolac	로딘, 에토돌락
		indomethacin	인도메타
		meloxicam	모빅, 메디록스, 모벡스
		mefenamic acid	폰탈, 메펜
		nabumetone	렐라펜, 휴메톤, 프록톤, 멜라펜, 부메톤, 나부젠
		piroxicam	로렉신, 필로젠, 피록시캄
	COX-2억제제	nimesulide	니막스, 리메시드, 메수리드
		celecoxib	쎄레브렉스
진통해열제	para-aminophenol 유도체	acetaminophen (paracetamol)	타이레놀
마약성 및 유사 마약성 진통제	morphine	morphine	모르핀, 에스몰핀
	meperidine 유사약물	meperidine	데메롤
		fentanyl	펜타닐
		loperamide	아레스탈, 로페라마이드
	codeine 및 codeine 유도체	codeine	코데인
			마이폴, 마이프로돌 (ibuprofen + acetaminophen + codeine)
		oxycodone	오코돈, 엠피돈
		hydrocodone	하이코돈 (acetaminophen + hydrocodone)
	levorphanol 유사약물	dextromethorphan	지미콜
	benzomorphan	pentazocine	펜탈

	유도체		
		tramadol	트리돌
			래피셋, 울트라셋 (acetaminophen + tramadol)
위산분비 억제제	prostaglandins	misoprostol	싸이토텍, 가스텍, 미소프로스톨
	H2 blockers	cimetidine	타가메트, 시메티딘
		ranitidine	잔탁, 라니티딘 : 2019년 발암물질 (NDMA) 관련 국내 판매중지
		nizatidine	액시드, 니자티딘 : 2019년 발암물질 (NDMA) 관련 국내 조사 중
		famotidine	가스터, 파모티딘, 로카시드
	PPI (proton pump inhibitor)	omeprazole	오엠피, 오메드
		esomeprazole	넥시움
제산제	마그네슘염	magnesium hydroxide	미란타, 알마겔
	알루미늄염	aluminum hydroxide	
국소마취제		lidocaine	리도카인, 리그노스판, 싸이로카인
		prilocaine	
		mepivacaine	스칸도네스트, 메피바카인
		bupivacaine	부피바카인, 마케인
		articaine	아티카인

2. 치과의사가 특정한 진료에서 사용하거나 처방하는 약물

약물		일반명(성분명)	상품명
골격근 마비	botulinum toxin	botulinum toxin	보톡스, 메디톡신
침분비 억제제	항무스카린제	glycopyrrolate	글리코피롤레이트
		atropine	아트로핀
		scopolamine	부스코판 – 진경제로 사용
침분비 항진제	무스카린제	pilocarpine	살라겐
신경손상 혹은 신경통 환자에 사용하는 약물		gabapentin	뉴론틴, 가바틴, 가바텐틴, 네버펜틴
		pregabalin	리리카, 뉴리카, 가바리카
		duloxetine	심발타, 두셀라

		carbamazepine	테그레놀, 아트레놀, 카마제핀
진정법과 관련된 약물	barbiturates		
	benzodiazepines	midazolam	미다졸람
		triazolam	할시온, 졸민
		lorazepam	아티반, 로라반
		diazepam	바리움, 디아제팜
	chloral hydrate	chloral hydrate	포크랄 시럽
	N_2O	N_2O	
	antihistamines	hydroxyzine	유시락스, 로진, 아디팜
	propofol	propofol	포폴, 프로포폴
	ketamine	ketamine	케타민, 케토민
항 바이러스제	항 herpes virus	acyclovir	조비락스, 바이락스, 바크락스, 조디악, 조이렉스, 아시클로버
		ganciclovir	발싸이트
항진균제	azole계	ketoconazole	니조랄, 스파이크, 케토코나졸
		itraconazole	스포라녹스, 스파졸, 이펙트라, 히트라졸
		fluconazole	디푸루칸, 디프나졸
	polyene	nystatin	니스타틴
		amphotericin B	암비솜
Benzodiazepine 길항제	flumazenil	flumazenil	아넥세이트, 플루마제닐
스테로이드제제	short acting	hydrocortisone	래피손, 히드로코르티손
	intermediate acting	prednisolone	소론도, 메니솔론
		triamcinolone	트리암, 트리암시놀론, 트라시논
	long acting	dexamethasone	덱사메타손
금연치료제	치료약제	varenicline	챔픽스, 니코챔스
		bupropion	웰부트린
	Nicotine 대체요법	nicotine gum	니코레트
		nicotine patch	니코스탑

3. 전신질환을 가진 환자가 주로 처방 받고 있는 약물

약물		일반명(성분명)	상품명
항고혈압제	비특이적 beta-blockers	propranolol	인데놀, 인데솔, 테프라
	direct vasodilators	hydralazine	히드랄라진
	특이적 beta1-blockers	atenolol	테놀민, 아스텐
		metoprolol	베타록, 푸로롤
	angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors	captopril	카프릴, 케토닐, 카포텍(captopril + thiazide)
		enalapril	나프릴, 에나프릴, 베아텍
	angiotensin II 수용체 봉쇄제 (ARBs)	losartan	코자, 로잘탄, 로자살탄, 살로탄
		candesartan	아타칸, 칸데모어, 칸데사르
		telmisartan	미카르디스
			트윈스타 (amlodipine + telmisartan)
	이뇨제 (diuretics)	thiazide hydrochlorothiazide	다이크로짇
	calcium channel blockers (CCBS)	nifedipine	아달라트
		amlodipine	노바스크, 스타디핀, 암로핀
			트윈스타 (amlodipine + telmisartan)
	alpha-blockers	prazosin	프라조신
		doxazosin	카두라, 카딜
	alpha-beta blockers	labetalol	라베신 주
		carvedilol	딜라트렌, 카르베딜롤, 카베돌
허혈성 심장질환-협심증에 사용하는 약물	nitroglycerin	nitroglycerin	니트로글리세린
	beta-blockers	propranolol	인데놀, 인데솔, 테프라
		atenolol	테놀민, 아스텐
	Calcium channel blockers	nifedipine	아달라트
		amlodipine	노바스크, 스타디핀, 암로핀
			트윈스타 (amlodipine + telmisartan)
		verapamil	이솝틴

		diltiazem	헤르벤
	항혈전제	aspirin	아스피린
		clopidogrel	플라빅스, 클로피도그렐
		ticlopidine	타크론, 크리드
	콜레스테롤 저하제 (HMG CoA reductase inhibitors)	lovastatin	로바스타틴, 로바로드, 로바이틴
		simvastatin	조코, 심바스타틴
		pravastatin	메바로친, 프라바스타틴
혈전증 예방, 치료약물	항응고제	warfarin	쿠마린, 와파린
		heparin	헤파린
		low molecular weight heparin	클리바린, 클렉산
	non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (NOAC)	rivaroxaban	자렐토
		dabigatran	프라닥사
		apixaban	엘리퀴스
		edoxaban	릭시아나
허혈성 심장질환-심근경색 (ST-elevation Myocardial Infarction)에 사용하는 약물	항혈전제	aspirin	아스피린
		clopidogrel	플라빅스, 클로피도그렐
		ticlopidine	타크론, 크리드
	beta-blockers	propranolol	인데놀, 인데솔, 테프라
		atenolol	테놀민, 아스텐
	콜레스테롤 저하제 (HMG CoA reductase inhibitors)	lovastatin	로바스타틴, 로바로드, 로바이틴
		simvastatin	심바스타틴, 조코정
	ACE inhibitors	captopril	카프릴, 케토닐
		enalapril	나프릴, 에나프릴, 베아텍
심장부전에 사용하는 약물	cardiac glycoside	digoxin	디고신
	이뇨제	spironolactone	알닥톤, 스피로노락톤
	ACE inhibitors or angiotensin II 수용체 봉쇄제 (ARBs)	captopril	카프릴, 케토닐
		enalapril	나프릴, 에나프릴, 베아텍
		losartan	코자, 로잘탄, 로자살탄, 살로탄
	혈관확장제 (direct vasodilators)	hydralazine	히드랄라진

	beta-blockers	metoprolol	베타록, 푸로롤
혈전증 예방, 치료약물	항응고제	warfarin	쿠마린, 와파린
		heparin	헤파린
		low molecular weight heparin	클리바린, 클렉산
	non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (NOAC)	rivaroxaban	자렐토
		dabigatran	프라닥사
		apixaban	엘리퀴스
		edoxaban	릭시아나
	dual antiplatelet agents	클로피도그렐, 아스피린 복합제	클바빅신 듀오, 클로스원
	thrombin 길항제	lepirudin	레프루단
	COX억제제	aspirin	아스피린
	ADP수용체 봉쇄제	clopidogrel	플라빅스, 클로피도그렐
		ticlopidine	타크론, 크리드
	Phosphodiesterase 억제제	dipyridamole	파미돌
	glycoprotein IIb/IIIa억제제	abciximab	리오프로
		tirofiban	아그라스타트
	혈전용해제	urokinase	유로키나제
		streptokinase	케이나제
		alteplase	엑티라제
항암제	platinum제제	cisplatin	시스플라틴 (주), 씨스푸란 (주)
	항대사제	methotrexate	메토트렉세이트, 메토젝트
		6-mercaptopurine	퓨리네톨, 푸리네톤
	항생제	bleomycin	블레오신 (주)
		doxorubicin	아드리아마이신 (주), 케릭스 (주), 에이디엠(주)
	알킬화제	cyclophosphamide	알키록산, 사이파미드 (주)
		chlorambucil	류케란
		melphalan	알케란
	호르몬제제	tamoxifen	놀바덱스, 타목시펜
		estrogens	프레미나

	taxene	docetaxel	탁소텔 (주), 모노탁셀 (주)
		paclitaxel	파클리탁셀 (주), 네오탁스 주)
	monoclonal antibody	bevacizumab	아바스틴 (주)
		cetuximab	얼비툭스 (주)
면역억제제	Calcineurin 억제제	cyclosporine	산디문, 사이폴
		tacrolimus	프로그랍, 아드바그랍, 타크로벨
	glucocorticoid	prednisone	로도트라
		prednisolone	소론도
	항증식 및 항대사물질	azathioprine	이뮤란, 아자프린, 이무테라
		sirolimus	라파뮨
		everolimus	써티칸
		mycophenolate mofetil	마이폴틱, 셀셉트
neuropathic pain에 사용하는 약물		gabapentin	뉴론틴, 가바틴, 가바텐틴, 네버펜틴
		pregabalin	리리카, 뉴리카, 가바리카
		duloxetine	심발타, 두셀라
		carbamazepine	테그레놀, 아트레놀, 카마제핀
통풍(gout)에 사용하는 약물		colchicine	콜킨
		allopurinol	자이로릭, 알로푸리놀
		probenecid	베니드, 프로베네시드
항불안진정제	barbiturates		
	benzodiazepines	midazolam	미다졸람
		triazolam	할시온, 졸민
		lorazepam	아티반, 로라반
		diazepam	바리움, 디아제팜
	zolpidem	zolpidem	졸피뎀, 스틸녹스, 졸피아트
	chloral hydrate	chloral hydrate	포크랄 시럽
	N_2O	N_2O	
	antihistamines	hydroxyzine	유시락스, 로진, 아디팜
		diphenhydramine	단자민
	propofol	propofol	포폴, 프로포폴
	ketamine	ketamine	케타민, 케토민
항균제-항결	linezolid	linezolid	자이복스

핵제	항결핵제	isoniazid	이소니아짓, 아이나
		rifampin	리팜핀
		pyrazinamide	피라진아미드
		ethambutol	마이암부톨, 탐부톨
		streptomycin	스트렙토마이신
항 바이러스제	항 herpes virus	acyclovir	조비락스, 바이락스, 바크락스, 조디악, 조이렉스, 아시클로버
		ganciclovir	발싸이트
	항 간염바이러스	lamivudine	제픽스
		adefovir	헵세라, 아뎁세라
		interferon	아보넥스 (주), 인트론 (주)
	항 인플루엔자 바이러스	oseltamivir	타미플루
		amantadine	아만타
	HIV에 사용하는 약물. nucleoside 역전사 억제 약물 (HAART)	zidovudine	아지도민
			컴비비어 (zidovudine + lamivudine)
		lamivudine	쓰리티씨
		abacavir	지아겐
		didanosine	바이덱스
항진균제	azole계	ketoconazole	니조랄, 스파이크, 케토코나졸
		clotrimazole	카네스텐
		itraconazole	스포라녹스, 스파졸, 이펙트라, 히트라졸
		fluconazole	디푸루칸, 디프나졸
	polyene	nystatin	니스타틴
		amphotericin B	암비솜
benzodiazepine 길항제	flumazenil	flumazenil	아넥세이트, 플루마제닐, 플루닐
스테로이드 제제	short acting	hydrocortisone	래피손, 히드로코르티손
	intermediate acting	prednisolone	소론도, 메니솔론
		triamcinolone	트리암, 트리암시놀론, 트라시논
	long acting	dexamethasone	덱사메타손
부정맥에 사용하는 약물	Class I	lidocaine	싸이로카인 (주), 리도카인 (주)
	Class II	propranolol	인데놀, 인데솔, 테프라

	Class III	amiodarone	코다론
	Class IV	verapamil	이숍틴
	Class V	adenosine	아데노코 (주)
		digoxin	디고신
당뇨병에 사용하는 약물	insulin	insulinlispro	휴마로그 (주)
		insulinglargine	란투스 (주)
		insulin aspart	노보래피드 (주), 노보믹스 (주)
		insulin glulisine	애피드라 (주)
	α-glucosidase 억제제	acarbose	글루코바이
	sulfonylurea	glibenclamide	다오닐
		glimepiride	아마릴
		glipizide	다이그린
		gliclazide	디아미크롱 서방정
	biguanide	metformin	글루코파지, 글루에이, 다이벡스, 글루파
	meglitinide	nateglinide	파스틱
		repaglinide	노보넘, 레파넘
	glucagon		가르콘
	DPP-4 억제제	sitagliptin	자누비아
		vildagliptin	가브스
		saxagliptin	온글라이자
		gemigliptin	제미글로
		linagliptin	트라젠타
	SGLT-2 억제제	dapagliflozin	포시가
		empagliflozin	자디앙
		ipragliflozin	슈글렛
	GLP-1 수용체 작용제	albiglutide	이페르잔
		dulaglutide	트루리시티
		exenatide	바이에타
		liraglutide	빅토자, 삭센다
		lixisenatide	릭수미아
		semaglutide	오젬픽, 위고비

호흡기 질환 치료제 (천식 및 알레르기 비염)	corticosteroids		알베스코, 풀미코트, 후릭소타이드
	antihistamine	fexofenadine	알레그라, 엘러딘
		cetirizine	지르텍, 세로텍
	비만세포에서 염증물질 분비억제	cromolyn	알러젝트 네잘 분무액
		ketotifen	자디텐
	5-lipoxygenase 억제제	zileuton	국내 판매약 없음
	leukotriene 수용체 길항제	montelukast	싱귤레어, 모놀레어
		zafirlukast	아콜레이트
	beta 작용제	salmeterol	벤토린
		terbutaline	베타투
		epinephrine	에피네프린
		ephedrine	슈다페드
	theophylline	theophylline	데오크레, 유니필
	항콜린제	ipratropium	아트로벤트, 리노벤트
항우울제	MAO 억제제	tranylcypromine	국내 판매약 없음
		moclobemide	오로릭스
	삼환성항우울제	imipramine	이미프라민
		amitriptyline	에트라빌
		nortriptyline	센시발
	SSRI	fluoxetine	푸로작, 디프렉신, 유니작, 프릭딘
		venlafaxine	이팩사
	SNRI	duloxetine	심발타, 듀세타
	atypical	trazodone	트리티코
		nefazodone	설존
조현병 치료제		chlorpromazine	클로르프로마진
		clozapine	클로자릴
		aripiprazole	아빌리파이
		risperidone	리스페달
		quetiapine	세로켈
항경련제 (뇌전증 치료제)	hydantoins	phenytoin	페니토인
	benzodiazepines	diazepam	디아제팜, 바리움

		lorazepam	아티반, 로라반
		clonazepam	리보트릴, 클로나제팜
		clorazepate	트랑센
	gabapentin	gabapentin	뉴론틴, 가바틴, 가바텐틴
	lamogrigine	lamogrigine	라믹탈, 라멥틸
	topiramate	topiramate	토파맥스, 토피라
파킨슨병에 사용하는 약물		levodopa (with carbidopa)	스타레보(levodopa + carbidopa + entacapone), 시네메트(levodopa + carbidopa)
		selegiline	마오비
		bromocriptine	팔로델
Alzheimer에 사용하는 약물		donepezil	아리셉트, 아리페
		memantine	에빅사, 에만틴, 마빅스, 메비탄
		galantamine	레미닐
		rivastigmine	엑셀론
골다공증 치료제	bisphosphonate	alendronate	포사맥스
		ibandronate	본비바
		risedronate	악토넬
		pamidronate	파노린
		zoledronate	졸레드론산, 조메타
	RANKL monoclonal antibody	denosumab	엑스지바 (암), 프롤리아 (골다공증)
	estrogen	conjugated estrogen	프레미나
	Anti-Sclerostin Antibody	Romosozumab	이브니티
	calcitonin	salcatonin	마야칼식
	비타민 D	calcitriol	칼시오
	calcium	calcium carbonate	디카맥스
	parathyroid hormone	teriparatide	포스테오
	selective estrogen receptor modulator	raloxifene	에비스타
		bazedoxifene	비비안트

	(SERM)		
erectile dysfunction에 사용하는 약물		sildenafil	비아그라
		tadalafil	시알리스
		vardenafil	레비트라
비만에 사용하는 약물		orlistat	제니칼, 올리다운, 제로다운
		phentermine	아디펙스, 디에타민, 로우칼
		diethylpropion	테뉴에이트
침분비 억제제	항무스카린제	glycopyrrolate	글리코피롤레이트
		atropine	아트로핀
		scopolamine	부스코판 (진경제)
침분비 항진제	무스카린제	pilocarpine	살라겐
골격근 마비	botulinum toxin	botulinum toxin	보톡스, 메디톡신
약물대사 효소억제제	cimetidine		
	isoniazid		
	azol계 항진균제		
	macrolides (azithromycin 제외)		
	자몽주스		
약물대사 효소촉진제	phenobarbital		
	rifampin		
	carbamazepine		

4. 출혈과 관련된 약물

약물		일반명(성분명)	상품명
항혈소판제제	COX 억제제	aspirin	아스피린, 아스피린프로텍트, 아스트릭스
		triflusal	디스그렌
		indobufen	인부스
	PDE 억제제	cilostazol	프레탈
	ADP 수용체	clopidogrel	플라빅스

	길항제	ticlopidine	크리드
		prasugrel	에피언트
		ticagrelor	브릴란타
	GPIIb/IIIa 길항제	abciximab, tirofiban	클로티냅
	세로토닌 수용제 길항제	sarpogrelate	안플라그
항응고제	항응고제	warfarin	쿠마린, 와파린
		heparin	헤파린
		low molecular weight heparin	클리바린, 클렉산
	non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (NOAC)	rivaroxaban	자렐토
		dabigatran	프라닥사
		apixaban	엘리퀴스
		edoxaban	릭시아나

5. 악골 괴사와 연관된 약물

약물		일반명(성분명)	상품명
항암제	tyrosin kinase inhibitor	soragenib	넥사바
		sunitinib	수텐
	monoclonal antibody	bevacizumab	아바스틴 (주)
	mammalian targent of rapamycin pathway	sirolimus	라파뮨
골다공증, 골대사 약물	bisphosphonate	alendronate	포사맥스
		ibandronate	본비바
		risedronate	악토넬
		pamidronate	파노린
		zoledronate	졸레드론산, 조메타
	RANKL	denosumab	엑스지바, 프롤리아

	monoclonal antibody		


6. 치과 임상 진료 및 응급 처치

1	수복 처치: 복합레진 수복, 글라스 아이오노머 수복, 인레이/온레이 수복
2	근관 처치: 근관 와동 형성, 근관 세정 및 성형, 근관 충전
3	치주 처치: 치태/치석 제거, 치근면 활택술, 치은 절제 및 치주조직 재생 유도술
4	외상 응급 처치(I): 치관/치근 파절, 파절편 재부착, 응급 수복 및 예후 관찰
5	외상 응급 처치(II): 탈구 치아의 즉각적 재위치 술식 및 완전 탈구 치아의 재식술
6	외상 응급 처치(III): 치근 외흡수의 처치, 치근단 형성 유도 및 강선 고정법
7	타액선 질환의 분류와 처치
8	턱관절 질환의 분류와 처치
9	악안면 외상의 분류와 처치 – 연조직과 경조직
10	심폐소생술(CPR)
11	발치 – 적응증, 금기증, 술식과 합병증
12	치과 국소마취제와 국소마취법
13	보철전 외과술식
14	치주질환의 분류와 처치
15	치과 임플란트 – 수술, 보철과 유지관리
16	약물관련악골괴사증(MRONJ)의 분류와 처치

[별첨2]

〈 시험장 정보1 〉

☐ 시험장명 : 서울 인창고등학교
☐ 주　　소 : 서울특별시 서대문구 경기대로 65
☐ 약　　도 : 아래 이미지 참조 [지하철 5호선 서대문역 1번 출구]
☐ 교내 주차가 불가하오니 대중교통 이용 바랍니다.
☐ 학교 후문으로 들어오시기 바랍니다.



<시험장 정보 2>

□ 시험장명 : 전남대학교치의학전문대학원

□ 주　　소 : 광주광역시 북구 용봉로 77 (5F) 대강당


□ 약　　도 : 아래 이미지 참조 **(전남대학교치과병원 동일 건물)**

□ **주차가 지원되지 않으니 대중교통 이용 바랍니다.**



<시험장 정보 3>

□ 시험장명 : 경북대학교치과대학
□ 주　　소 : 대구광역시 중구 달구벌대로 2177 복지후생동(8F) 대강당
□ 약　　도 : 아래 이미지 참조 [경대병원역 1번 출구 도보 1분 거리]
□ 주차가 지원되지 않으니 대중교통 이용 바랍니다.



[별첨3] Q&A

연번	분류	질의	답변
1	접수	각 기관별 지원자가 필기시험을 누락하지 않을까 걱정입니다.	개별 온라인 접수가 마감되면 사전에 부여되는 기관별 관리자 ID로 수련병원(기관)담당자가 1차 승인 후 접수 절차가 진행되고 이후 최종적으로 지원자가 수험표를 출력할 수 있습니다. 따라서 각 기관에서 미리 누락자 확인이 가능합니다.
2	접수	온라인접수를 기관에서 일괄적으로 할 수 있었으면 합니다.	온라인접수는 응시자 본인이 아니더라도 접수페이지에서 진행할 수 있습니다. 따라서 지원자와 협의 하에 기관 담당자가 직접 접수할 수 있습니다.
3	접수	환불규정은 어떻게 되나요?	접수기간과 시험일정이 촉박한 관계로 온라인접수 **응시료 환불은 불가**합니다. 신중하게 접수할 수 있도록 안내 부탁드립니다.
4	접수	지원 수련기관(병원)을 변경하고 싶으면 어떻게 해야 되나요?	온라인접수 마감 전에 해당 수련기관과 대한치과병원협회 측에 변경신고를 해주시기 바랍니다. 온라인접수 마감 후 1차 승인의 권한은 지원 수련기관(병원)에 있습니다.
5	접수	시험의 전형료는 얼마인가요?	**15만원**입니다. 시험문항 개발과 선정, 테스트 프로그램 도입, 테스트기기 임대 및 시험장 대관 등 운영비를 감안한 금액입니다.
6	접수	전형일정을 의과 일정과 맞출 수는 없을까요?	일정에 대해서는 의견을 주시면 보건복지부 및 유관기관과 논의하도록 하겠습니다.
7	접수	전반기 전공의 지원자가 아닌 자도 필기시험 응시 가능한가요?	불가합니다. 본 필기시험은 수련치과병원 및 수련기관에 레지던트 과정을 지원한 자에 한해서 시험 접수가 가능합니다.
8	결과	필기성적결과를 개인에게도 공개하나요?	필기성적은 수련기관에만 제공합니다. 응시자에게는 결과뿐만 아니라 문제 및 답안은 공개되지 않습니다.
9	결과	각 수련기관 자체 필기시험을 별도로 준비해서 합산해도 되나요?	공동 필기시험 이외에 별도 필기시험을 결과에 반영하여서는 안 됩니다.
10	결과	전반기모집 중 추가모집 지원자 경우 공동필기시험	성적정보가 필요한 지원자의 (이름 / 생년월일 / 면허번호)을 기관 공문에 기입하여 제출하면 됩니다.

연번	분류	질의	답변
		성적은 어떻게 요청하나요?	
11	진행	전반적인 진행사항을 어떻게 전달받게 되나요?	총 3가지 방법으로 안내됩니다. 모든 사항들은 협회 홈페이지, 기관으로 발송되는 공문, 그리고 각 기관 담당자에게 메일을 통해 안내되오니 참고하여 주시기 바랍니다.
12	진행	사이버 침해사고(해킹) 및 기기 분실 등에 따른 정보 유출 우려는 없을까요?	시험용 단말기에 탑재된 소프트웨어(SW)는 암호화 되어 있으며, 외부 네트워크와의 접속을 차단한 상태에서 시험에 응시하기 때문에 문제 유출 가능성이 최소화되어 있습니다.
13	진행	필기시험 성적을 수련치과병원(기관)에게만 개별적으로 제공하나요?	레지던트선발 공동필기시험의 목적은 필기시험에 대한 공정성 및 객관성을 확보하고, 각 기관별 행정적 부담을 경감시켜 효율성을 제고하기 위함입니다. 특히 결과 공개로 기관 간 서열화를 조장하는 현상이 없도록 하기 위하여 **시험 성적을 수련기관에만 원점수로 제공**하고 있습니다.
14	진행	시험 응시 과정에서 기기 고장, 배터리 방전 등 문제 발생 시 조치 방안이 있을까요?	기기 여유분이 마련되어 있어 신속한 교체가 가능합니다. 또한 응시 중 생성된 데이터(DATA)는 실시간으로 서버에 저장되기 때문에 기기 이상 전의 이전 상태로 복원 가능합니다.
15	진행	부정행위 방지에 대한 해결책은 있나요?	종이시험과 달리 테스트기기를 통해 문항이 순차적으로 제시되며, 응시자별로 화면에 표시되는 문항 구성이 상이합니다. 따라서 응시자 간 문항 공유가 제한되어 기존 시험 방식보다 부정행위에 대한 위험도가 낮습니다.
16	진행	응시자 대상 설명회가 별도로 있을까요?	응시자 대상의 별도 설명회는 없습니다. 다만 시험 예시문항은 홈페이지에 게시되어 있으며 기기 사용법에 대해서 시험실시 전, 30분간 교육이 예정되어 있습니다.
17	진행	일부 학생들만 유리하게끔 특정 문제들만 출제되고 있나요?	인턴과정에 국한된 시험문제를 출제하기 때문에 일부 학생에게만 유리한 시험이 아닙니다.

연번	분류	질의	답변
18	진행	시험장소는 어디인가요?	응시자들의 편의를 도모하고자, 주요 광역도시별로 나누어 시행하고자 합니다. 따라서 시험장소에 대한 최종 선택권은 응시자들에게 있습니다. 단, 8월 후반기 모집 시에는 응시 인원이 적어 특정 고사장 한 곳에서만 통합 진행됩니다.
19	진행	이미지 확대하여 보기가 가능한가요?	이미지를 클릭하여 확대보기가 가능합니다. 시험기기를 가로로 해서 볼 필요는 없습니다.
20	진행	시험 중 풀지 못한 문항이나 응시자가 체크한 문항들을 확인할 수 있나요?	응시자 개개인의 응시현황을 확인할 수 있습니다. 풀지 못한 문항, 체크해둔 문항, 메모 등 다양한 기능들이 제공되오니 참고 부탁드립니다.
21	진행	메모장 지참하거나 주최 측에서 제공해주나요?	시험 중에는 별도의 필기구가 필요 없습니다.